

T. N^o 14. N. R. N^o 4. E. of 2nd M. Int.

	37.	1.00	37.	83.	36.	53.	36.	30	36.	39.	35.	
	6	26.	5	21.	4	15.	3.	12.	2	8.	1.	4.
2.05	26	25		18		15		11.		7.		4.
	7	25.	8.	18	9.	14.	10	11.	11	7.	12	4.
2.08	24	24		17		14.		10.		7.		3.7
	18	23.	17	17.	16.	13.	15	10.	14	6.	13.	4.
4.30	23.	22.		16.		13.		9.		6.		11
	19	22	20	16	21	12.	22	4	23	5.	24	3
4.57	22.	21.		16.		12.		8		5.		13
	30	29		28		27.		26		25		3.
22.										5.		0.0
	31	32		33		34		35		3	6.	3.

The field notes for the west line of this Township are found in field book No. 1 on Page 121. & 122

2

$$\begin{array}{r} 66 \\ 30 \\ \hline 32.80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 66 \\ 40 \\ \hline 26.40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.2 \\ 6.6 \\ 19.2 \\ \hline 21.12 \end{array}$$

T. N^o 14. N. R. N^o 4. E. 2nd Mer. Tm. 3

(Fractional).
Range Line Var. 6° 55' E.

North Bet. Ranges N^o 4 & 5 E. To N^o 14.
N. on the E. Bound. of Sec. 36.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 25 & 36.

Beech 14 S. 20 W. 23.

Sugar 10. North 15.

North on the E. Side of Sec. 25.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 24 & 25.

Beech 24. S. 7. E. 32.

Ash. 12. N. 46. E. 34.

North. On the E. Side of Sec. 24.

9.50. a Beech 14 in^s diam.

40.00 Q^t. Sec. cor. Elm 10. S. 19. E. 37.

Hornbeam 7. N. 33. W. 6.

50.45 a Beech 15 in^s diam.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 13 & 24.

Land 2^d time. Lyan 8. S. 50. E. 8.

as before. Beech 14 N. 81. E.

4. T. N. 14. N. R. N. 4. E. 2nd N. Ind.

North Set. Ranges 4 & 5 Town 14 on the
East Side of Sec. 13.
25.08. a Beech 22 in³ diam.
40.00. Q^{ty} Sec. Cor. Horn beam 8. N. 37 E. 8.
Ash 13. S. 43. E. 38.
60.38. a Beech 14 in³ diam.
80.00. Set P. Cor. of Sec^s 12 & 13.
Ash 12. S. 32 E. 6.
Horn beam 8. N. 17. W. 21.
good Farm. L. Beech, Ash, Ungth Spruce

North On the E. Side of Sec. 12.
14.82. a Beech 14 in³ diam.
40.00. Q^{ty} Sec. Cor. Elm 30. S. 8. W. 6. }
Ash 13. N. 24. W. 27. }
Beech 20. S. 15. W. 13. } Elm 24. S. 15. W. 20. }
80.00. Cor. Sec^s 1 & 12. }
Good Far. L. Beech, Ash, Oak, Ungth Spruce

North. On the E. Side of Sec. 1.
40.00. Q^{ty} Sec. Cor. Ash 10. S. 52. W. 10.
D^o 14. S. 65. E. 12.
80.00. Inth the Cor. of Rgs. N^o 4 & 5. E. T^s.
N^o 14 & 15. N. Sec^s 1. 6. 31 & 36.

Land level, Beech, Oak, Ash, Elm
Surveyed by John M. Donald. D.S.

Subdivisions. Var. $5^{\circ} 55' E$.
From the cor. of Sec^s 23, 24, 25 & 26
Elm 24. S. 12. W. 26.
Locust 30. N. 30. W. 25.

East. Bet. Sec^s 24 & 25 on Random.

40.00. Temp. Q^{ty} Sec. Post.

80.12. Int^l E. Bound^y 47 Ws. South of
Post. L. level & rich Beech, Ash
Popl. Wngth Spice.

West. Corrected.

40.00. Q^{ty} Sec. cor. Beech 30. S. 14. W. 21.

Walnut 8. N. 87. E. 11.

80.12. Sec. cor. Sept. 14th 1820.

North. Bet. Sec^s 23 & 24.

40.00. Q^{ty} Sec. cor. Ash 18. S. 63. W. 18.

Sugar 8. N. 4. E. 35

46.12. an Ash 20. in diam.

O. T. N. 14. N. R. N. 4. E. 2nd Mr. Ind.

80.00. Set P. cor. of Sec^s 13, 14. 23 & 24.
in ^{Land} ~~Cloning~~ ^{to} Beech. 14. S. 54. W. 13.
Ash. 8. N. 10. W. 37.
Beech. Ash. Elm. Ungth Spruce. Tr. Ash.

East. Set. Sec^s 13 & 24 on Random

40.00. Temp. Q^u. Sec. Post.

80.05 Int^l. O. Round; 11 Ms. S. of Post.
E. level 2nd R. Beech, Ash. Ungth Spruce.

West. corrected.

40.02. Q^u. Sec. cor. Ash 9. S. 6. E. 13.
W. Oak. 8 N. 78. E. 8.

80.05. Sec. cor.

North. Set. Sec^s 13 & 14.

31.30. a Beech. 14 in³ diam.

40.00. Q^u. Sec. cor. Beech 14. S. 61. W. 11.
Elm 8. East. 31.

42.32. An Elm 12 in⁵ diam.

80.00. Set P. cor. of Sec^s 11, 12, 13 & 14.
Land 2nd time ^{as before} Beech 30. S. 60. W. 15.
Ash 36. N. 50. E.

T. N. 14. N. R. N. 4 E. 2nd. Mo. Ind. 7

East.	bet. Sec ^s 12 & 13. on Random.
40.00.	Temp. Q ^t . Sec. Post.
71.50	a Stream 10 Ws. S. E.
80.10.	bet. E. Boundary of Ws. S. of T. Land & Tim. as before
West.	Corrected bet. Sec ^s 12 & 13.
40.05.	Q ^t . Sec. Cor. W. Oak. 36. S. 24. E. 7. Beech 15 N. 1 W. 22.
80.10.	Sec. Cor.
North	bet. Sec ^s 11 & 12.
10.00.	a W. Oak. 36. in ^s diam.
40.00.	Q ^t . Sec. Cor. Ash 24. S. 22. W. 15. Beech 30. N. 35. E. 24.
52.45	a Beech 20 in ^s diam.
78.00.	a Stream 8 Ws. West.
80.00.	Set P. Cor. to Sec ^s 1, 2, 11 & 12. Land and Tim. Beech 20. S. 85. W. 19. Same. Elm. 8. N. 76. E. 17.
East.	bet. Sec ^s 1 & 12 on Random.
26.50.	a Stream 6 Ws. S. W.

8. T. N. 14. N. R. N. 4. E. 2nd M. Ind.

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post

79.83. Int. E. Boundary. 41 Ws. N. of Post.

West. Corrected:

39.91. Q^t. Sec. cor. Beech 14. S. 45. E. 17.
D^o. 11. N. 36. W. 26.

79.83. Sec. cor. Description of L. & tim. omitted.

North. Bet. Sec^s 1 & 2.

14.10. a Beech 12 in^s diam.

40.00. Q^t. Sec. cor. W. Oak. 20. N. 67. E. 5.
Beech 10. N. 79. W. 7.

42.53. an Elm 12 in^s diam.

76.05. Int. N. Bound^y. 39 Ws. W. of Post.
Beech 20. N. 78. E. 9.

Land level Hickory 14. S. 23. W. 31.
Thin Soil
Beech. H. Vngth Spruce. Sept. 15th 1820.
Hickory.

From cor. of Sec^s 22. 23. 26 & 27. fr.
which Beech. 18. N. 29. W. 20.
D^o. 10. S. 67. E. 11.

East. Bet. Sec^s 23 & 26. on Random.

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.
 79.77. Intⁿ. E. line. 130 Ws. S. of Post.
 Land inclining to wet. Ash. Elm. Beech.
 Ang^l. Spruce Fr. Ash.

West. Corrected.

39.88. Q^t. Sec. cor. Beech 15. S. 79. E. 25.
 79.77. Sec. cor. Water Beech 6. N. 34. W. 16.

North. Bet. Sec^s 22 & 23.

25.35. a Beech 12 in³ diam.

40.00. Q^t. Sec. cor. Beech 15. N. 25. W. 15.
 D^o. 10. S. 20. E. 25

53.40. a Beech 36 in⁵ diam.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 14. 15. 22 & 23.
 Beech 20. S. 41. E. 18.
 Ang^l. Spruce Fr. Ash. 30. N. 52. W. 24.

East. On Random Bet. Sec^s 14 & 23.

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.

79.98. Intⁿ. E. Line 77 Ws. S. of Post.

West. Corrected.

10. T. N. 14. N. R. N. 4. E. 2. M. Ind.

39.99. Q^t. Sec. Cor. Beech 18. S. 61. W. 24.
D. 16. N. 3. W. 23.

79.98. Sec. Cor. L. level inclining to west. Beech
Ash. Along the Spruce. Fr. Ash.

North. Bet. Sec. 14 & 15.

29.70. a Beech 10 in. diam.

40.77. Q^t. Sec. Cor. W. Oak 15. S. 0. E. 26.
D. 7. N. 48. W. 28.

62.75. a Beech 20 in. diam.

80.00. Set. P. Cor. to Sec. 10. 11. 14 & 15
Beech 28. N. 14. W. 24.
2^d R. Land level D. 10. S. 46. W. 7.
Same as before

East. Bet. Sec. 11 & 14 on Random.

5.50. a Stream 10 lks. N. W.

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.

80.16. Int. E. line 143 lks. S. of Post.
Land Rolling. 2 R. Beech. Ash. &c.

West. Corrected.

40.08. Q^t. Sec. Cor. W. Oak 48. N. 12. W. 21.
Beech 20. S. 47. E. 24.

80.16. Sec. Cor. Sept. 16. 1820.

T. A. H. A. R. C. 4. E. 2. W. Int. 11.

North. Bet. Sec. 10 & 11.

7.50. a Stream 12 Mts. N. W.

14.25. a Stream 8 Mts. West.

37.12. a Beech 24 in. ³ diam.40.00. Q^u. Sec. cor. Beech 20. S. 8. W. 26.
Ash 10. N. 10. W. 16.

50.15. a Stream 5 Mts. West.

50.90. an Elm 15 in. ³ diam.

80.00. Set. P. cor. to Sec. 2, 3, 10, & 11.

2^d Land level. Poplar 11. S. 28. E. 28.
Beech 8. North 22.
Spice

East. Bet. Sec. 2 & 11. on Random.

40.00. Temp. Q^u. Sec. Post.

45.00. a Stream 4 Mts. S. E.

65.25. a Stream 10 " South.

79.75. T. P. E. line 132. South of P. Land &
tim. as before.

West. corrected.

39.87. Q^u. Sec. cor. Beech 20. S. 66. E. 15.D^o. 24. N. 20. W. 30

79.75. Sec. cor.

12.

North. Bet. Sec^s 2 & 3.

28.60. a Beech 11 in^s diam.

40.00. Q^t. Sec. cor. Ash. 16. N. 46. W. 3.

Beech 6. S. 4. W. 19.

43.28. a Cherry 12 in^s diam.

75.51. Part N. Bound^d 80 Wks. W. of P.

Land Level Red Oak. 20 S. 22 E. 33.
Oak. 2. R. D. 8. N. 4. W. 15.
Buck. Spruce

From cor. of Sec^s 21. 22. 27 & 28.

Ash. 8. S. 42. W. 13.

D. 6. S. 70. E. 6.

East. Bet. Sec^s 22 & 27 on Random

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.

79.90. Part E. line 146 Wks. S. of P. Level
3 Kate. Beech. Ash. W. Oak. W. 4. Spruce. R. Ash.

West. corrected. Bet. Sec^s 22 & 27

39.95. Q^t. Sec. cor. Ash. 28. S. 58. W. 6.

79.90. Sec. cor. Beech 7. N. 34. E. 32.

North. Bet. Sec^s 21 & 22.

13.50. a Beech 24 in^s diam.

T. N^o 14, N. R. N^o 4 E. 2nd Mer. Ind. 13.

40.00.	O ^t . Sec. bor. Beech 15. S. 62. W. 37. D ^o . 10. N. 68. E. 13.
51.75.	a Hickory 15 in ^s diam.
80.00.	Set. P. bor. of Sec ^s 15. 16. 21. & 22. Land & tim. Hickory. 20. N. 3. W. 22. same as before Elm 18. S. 30. W. 3.
East.	on Random Bet. Sec ^s 15 & 22.
40.00.	Temp. O ^t . Sec. Post.
80.32.	Th ^o . E. line. 142 lks. S. of P. Land & tim. as before.
West.	Corrected.
40.16.	O ^t . Sec. bor. Beech 30. N. 68. W. 25. Sugar 12. S. 42. E. 24.
80.32.	Sec. bor.
North.	Bet. Sec ^s 15 & 16.
30.00.	a Beech 11 in ^s diam.
40.00.	O ^t . Sec. bor. Sugar 18. S. 21. W. 40. Beech. 10. N. 11. W. 14.
52.30.	a Beech 20 in ^s diam.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 9, 10, 15 & 16.
 Buck 28. S. 22. E. 18.

" 5. N. 23. E. 11.

L. level 2^d R. Beech, Ash. Pop. Sug. Hick. Spruce.

East. Bet. 10 & 15 on Random

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.

79.56. Ash. E. line 150 Ws. South of T.
 Land level 2^d Rate.

West. Corrected.

39.78. Q^t. Sec. cor. Buck 24. N. 72. E. 15.

79.56. Sec. cor. Ash 30. S. 38. W. 6.

Sept. 18th 1820

North. Bet. Sec^s 9 & 10

20.50. a Stream 15 Ws. West.

25.75. a Buck 24 in^d diam.

40.00. Set. P. for Q^t. Sec. cor.

Buck 30. S. 8. E. 23.

Sugar 14. N. 59. E. 16.

44.50. an Ash. 36. in^d diam.

80.00. Set. P. cor. of Sec^s 3, 4, 9 & 10.

T. N. 14. N. R. N. 4. E. 2nd Mo. Aug. 15.

		Buck 9. N. 24. W. 29. ^{2nd Rat. Buck. Ash 20th} Sugar 7. S. 62. W. 6. 4.	
East.	Ret. Sec ³ 3 & 10 on Random.		
40.00.	Temp. Q ^t . Sec. Post.		
50.75.	a Stream 8 Ws. South.		
79.53.	Int. E. line 100 Ws. S. of T.		
West.	Corrected.		
39.76.	Q ^t . Sec. cor. { Buck. 20. N. 33. E. 10. Sugar 14. South 16.		
79.53.	Sec. cor.		
North.	Ret. Sec ³ 3 & 4.		
34.05.	Q ^t . Sec. cor. { W. Oak. 20 S. 13. E. 25 Hickory 11. N. 52. W. 16.		
34.40.	a' Buck 20 in. ³ diam.		
75.50.	Int. N. Bound. 53 Sk. W. of Post.		
	^{3rd Rat. Buck} Buck 22. N. 73. E. 10.		
	Sugar 5. S. 72. W. 16.		
	Buck. W. Oak. Ash. Hick. Wg th Spruce		
	From cor. of Sec ³ 20. 21. 23 & 24.		
	Ash. 8. S. 9. E. 12.		

of 9. Timber
as before

Buch 7. N. 62. E. 17.

East. Bet. Sec^s 21 & 28 on Random.

39.75. a Branch 6 Ws. South.

40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.

79.65. Int^r. E. line 238 Ws. S. of Post.

S. Rolling. 2^d R. Beech. Ash. Hick Elm. ^{W. 10.} ^{W. 10.}

West. On true line (Corrected)

39.82. Q^t. Sec. cor. (W. Oak. 10. S. 67. E. 11.

79.65. Sec. cor. Sept. 19th. 1820.

North. Bet. Sec^s 20. & 21.

19.50. a Beech 12 in^s. diam.

25.00. a Stream 10 Ws. S. W.

40.00. Q^t. Sec. cor. Beach 20. S. 83. E. 24.

D^o. 15. N. 15. E. 6.

58.70. a Pop. 20 in^s. diam.

80.00. Set P. cor. to Sec^s 16. 17. 20. & 21.

along to before Beech. 8. N. 24. W. 19.

Ash. 6. S. 50. W. 12.

East. Bet. Sec^s 16 & 21 on Random.

30.98. Q^t. Sec. cor. Poplar 36. S. 36. E. 28.
 79.96. Sec. cor. Beech 8. N. 83. W. 34.

North. Ret. Sec. 8 & 9.

1.62. a Stream 25 Ws. N. E.

13.25. a Stream 25. " S. W.

15.00. a Stream 4. " E. W.

26.62. a Beech 15. in^s. diam.

40.00. Q^t. Sec. cor. Sugar 10. S. 46. E. 13.

Beech 8. N. 63. W. 9.

52.96. a Hickory 20 in^s. diam.

80.00. Ret. P. cor. of Sec. 4. 5. 8 & 9.

Beech 28. N. 40. E. 7.
 D^o. 8. N. 66. W. 29.

East. Ret. Sec. 4 & 9 on Random

40.00. Term. Q^t. Sec. Post.

79.43. Cont. E. line 198 Ws. South of P.

Land & R. line as before

West. Corrected.

39.71. Q^t. Sec. cor. { Beech 24. S. 60. W. 40.

{ D^o. 22. N. 29. E. 22.

T. N. 14. N. R. N. 4. C. 2nd M. Ind. 21.

79.43. Sec. cor.

North Bet. Sec^s 4 & 5.

40.00. Q^t. Sec. cor. Red Oak 24. S. 40. E. 38.
Ash 10. N. 41. W. 16.

51.15. an Elm 8 in's diam.

76.73. Int. N. Boundy. 83 Ws. W. of Post-
Ash 18. S. 40. W. 21.
Hickory 8. N. 63. W. 20.
Sept. 20. 1820.

From cor. of Sec^s 19, 20, 29 & 30.

Elm 36. N. 88. W. 10.

Ash 12. East 13.

East. Bet. Sec^s 20 & 29 on Random
a Stream 10 Ws. S. W.

25.50. Temp. Q^t. Sec. Post.

40.00. Int. E. line 117 Ws. S. of P.

West corrected Bet. Sec^s 20 & 29.

40.22. Q^t. Sec. cor. Buck. 12. N. 3. E. 34.
Sugar 8. S. 6. E. 22.

80.44. Sec. cor.

22 T. N. 4. N. E. N. 4 E. 2 N. E.

West - Bet. Sec^s 19 & 20.
 19.92. an Elm 20 in's diam.
 40.00. Q^r. Sec. Cor. Beech 7. S. 34. E. 17.
 Ironwood 2. N. 67. W. 19.
 59.34. an Elm 10 in's diam.
 79.37. Sub. W. Bound. 57 Ws. N. of Post.
 Beech 12. S. 37. W. 6.
 Land & tin as before. D. 10. N. 3. E. 10.

North. Bet. Sec^s 19 & 20.
 25.35. a Beech 12 in's diam.
 40.00. Q^r. Sec. Cor. Beech 12. S. 13. E. 28.
 Poplar 12. N. 20. W. 17.
 56.24. an Ash 12 in's diam.
 80.00. S. & P. Cor. of Sec^s 17. 18. 19 & 20.
 3^d L. Cor. Beech 20. N. 31. W. 20.
 2^d C. H. Beech 20. N. 31. W. 20.
 1st C. H. Beech 20. N. 31. W. 20.
 D. 12. S. 67. E. 28.

East. Bet. Sec^s 17 & 20. on Randam
 40.00. Temp. Q^r. Sec. Post.
 79.41. Sub. E. line 100 Ws. South of Post.
 Land & tin as before.

T. & M. R. N. A. C. 2nd M. Ind. 23

West. Corrected

30.93. Ot. Sec. Cor. S. 41.0 N. 24. S. 73. W. 19.

74.71. Sec. Cor. Sept. 18. N. 58. E. 22.
Sept. 21. 1820.

West. Bet. Sec. 18 & 19.

15.45. a Beech 15 in^s diam.

40.00. Ot. Sec. Cor. Beech 8. S. 64. E. 24.
Ash. 7. N. 63. W. 25.

55.45. a Beech 12 in^s diam.

80.03. Ind. P. W. Bound, 180 Mo. N. of Post.

Lot. 2. Beech 12. S. 87. E. 34.
Lot. 2. Beech 12. S. 87. E. 34.
Lot. 2. Beech 12. S. 87. E. 34.

North. Bet. Sec. 17 & 18.

31.95. a Hickory 15 in's diam.

40.00. Ot. Sec. Cor. Beech 12. N. 54. E. 16.
D. 10. S. 23. W. 6.

74.25. an Ash 14 in^s diam.

80.00. Set. P. Cor. to Sec. 7. 8. 17 & 18.

Beech 16. N. 31. E. 13.

D. 14. S. 10. W. 15.

L. Cont. 2nd N. Beech. Ash. Hick. Ang. Spr.

211 T. N. 14. R. N. 14. 2nd M. Ind.

East. Sect. Sec^s 8 & 17 on Random
 40.00. Temp. Qtr. Sec. Post.
 54.12. a Stream 6 Mts. N. W.
 76.80. a Stream 25 " North.
 79.95. Int. E. line 89 Mts. S. of Post.
 Land rolling 2nd Rate, Timber same.

West. Corrected.

39.97. Q^{tr}. Sec. Corner { Elm 15. S. 54. E. 7.
 79.95. Sec. Cor. { Buck 6. N. 8. E. 5.

West. Sect. Sec^s 7 & 18.

30.72. an Ash 20 in³ diam.

40.00. Q^{tr}. Sec. Cor. Elm 12. N. 62. W. 32.

Box Elder 8. S. 54. E. 25.

40.03. a Stream 25 Mts. S. W.

60.52. a Buckeye 10 in³ diam.

63.00. a Stream 20 Mts. N. W.

75.50. a Stream 25 Mts. S. W.

79.30. Int. West. Corner, 208 Mts. N. 10

Walnut 20. S. 15. W. 24.

Walberry 12. N. 42. E. 19.

L. N. 14. N. R. N. 4. E. 2nd M. C. 25.

Land level 2nd R. Beech, Ash, Sug. Ung.th
Spice Sept. 23rd 1820.

North Ret. Sec^s 7 & 8.

8. 15. a Stream 25 Mts. West.

14. 12. an Ash 20 in^s diam.

38. 50. a Stream 6 Mts. S. W.

40. 00. Q^t. Sec. cor. Beech. 14. N. 61. E. 19.

Cherry 12. N. 79. W. 24.

51. 50. a W. Oak. 30 in^s diam.

80. 00. Set. P. cor. of Sec^s 5. 6. 7 & 8.

1st 1/2 m. level. { Elm 11. N. 72. E. 33
rich. last 1/2 m. {
level 2nd Rate { Ash 6. S. 35. W. 19.
Beech, Ash, Sug. {
Elm, Wal. Ung.th Spice.

East. Ret. Sec^s 5 & 9 on Random.

40. 00. Temp. Q^t. Sec. Post.

59. 00. a Stream 5 Mts. S. W.

80. 16. Int^l. E. line 115 Mts. South of Post.

L. level, Soil thin, Beech, Ash, Ung.th Spice, Hazel.

West. corrected

40. 15. Q^t. Sec. cor. { Ung. 28. N. 54. W. 45
{ Ung. 16. E. 20. E. 6

26. T. N. 14. N. R. N. 14. 2nd Mb. Am.

80.16. Sec. bor.

West. Bet. Sec. 6 & 7.

15.00. a Beech 11 in³ diam.

40.00. Q^{ty}. Sec. bor. Beech 18. S. 37. E. 24.
D^o 14. N. 61. W. 6.

70.50. a Spring Draft-course N. W.

75.23. a Beech 15 in³ diam.

79.68. Ant. W. Bound^d. 203 Ws. N. of P.

East Level Beech 20. N. 17. W. 18.
Beech Ash. D^o 5. S. 64. E. 24.

North. Bet. Sec. 5 & 6.

36.30. a Beech 10 in³ diam.

40.00. Q^{ty}. Sec. bor. R. Oak. 16. N. 26. E. 13.
Poplar 12. S. 12. E. 11.

76.40. Q^{ty}. a Beech 12 in³ diam.

76.96. In². N. Bound^d. 100 Ws. W. of Post.

East Level 2nd R. { Beech 18. S. 74. W. 3
Beech Ash. Eng. { D^o 14. S. 79. E. 26.
Capt. Wmth. Spru. {

Sep. 22th 1820.

Surveyed by John Windrick. D. S.